

డయాఫెంథియూరోన్ 47.8% భా/భా ఎస్సి (విస్తృత, అంతర్జాతీయ చర్యలుగల కీటకనాశని)

పాచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపై ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

డయాఫెంథియూరోన్ 47.8% భా/భా ఎస్సి విస్తృత, స్పర్శ మరియు ఉదరచర్యలతో కీటకాలు నిర్మూలించు కీటకనాశని. ప్రతి పంట నాశించే పేసుబంక, పచ్చిదోమ, తామరపుగుండు & ఔట్లదోమలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టును. డయాఫెంథియూరోన్ పనిచేయు విధములలో 12 ఏటాకి చెందిన కీటకనాశని.

నిష్ఠాయములు:	మాతాడు / వాల్చరుకు ఎ.ఐ. (గ్రా.)	పాల్చరుకు పారుతినప (గ్రాముల్లో)	వీటిలో పలుచన (లిటర్లు) సమయము	విపరీత వాడకం మరియు కీక ముద్ద వ్యవధి కనబడుట (రోజులలో)	పిచికారీ ప్రతిసారి మరల (గంటలలో)
పంట కీకక నాశము	239	500	500	30	

వాడుకు సూచనలు: మందు వాడుకు ముందుగా బాగా కుదపండి. అవసరమైన పరిమాణంలో డయాఫెంథియూరోన్ ను తీసుకొని తక్కువ పరిమాణంలో కలపండి. తదుపరి అవసరమైన సీటిని కలిపి నిర్ణయించుకుని స్ప్రయర్లో కలపడానికి పిచికారి ద్రావణం నింపు చేసుకోవండి. రసపీచేర్లు పురుగు కనబడిన వెంటనే పిచికారి చేయాలి. అవసరమైన వేరులా పిచికారి చేయడానికి నింపు కాపడవను. నాన్-స్పాక్డ్ స్ప్రయర్ లేదా ఇతర సరియైన స్ప్రయర్లో అవసరమైన సీటిలో కలిపి పైదోమి అకులు పూర్తిగా తడిచేలా కీటకాలలో నిరోధకక్షేపి సంపాదించుకుని పిచికారి చేయాలి.

ఇన్-స్పాక్డ్ సెన్సైటివ్ మేనేజ్మెంట్ (x=ఓ) కీటకాలలో నిరోధకక్షేపి సంపాదించడానికి ఇతర విధములైన పనిచేయు విధానం గల కీటకనాశనులను

డయాఫెంథియూరోన్ 47.8% ఎస్సిలో కలిపి ఉపయోగించాలి. లేవల్లో సూచించిన విధంగా మోతాదును అద్దకంగా పాటించి ఉపయోగించండి.

పిచికారి సమయం: మొట్టమొదటిగా కీటకములు కనబడినప్పుడు మొదటిసారి పిచికారి చేసి, (జూనా) , మరలా కీటకముల దాడి తీవ్రతను బట్టి 1-2 పిచికారీలు 10-15 రోజుల విరామంతో పిచికారి చేయండి. ముందు జాగ్రత్తలు : మందును కలుపుకు పంట పొత్తలను వాడరాదు. పిచికారి ద్రావణాన్ని కలుపుకు కర్రను వాడండి. చర్మానికి అంటుకొనకుండా ఉండటానికి చేతి తొడుగులను ధరించండి. అంతేకాకుండా పీల్చుదాని, మరియు కళ్ళలో పడకుండా యూకోటి, రక్షణనిచ్చు దుస్తులు, మూతికి ముసుగు, కళ్ళాద్దులు, బాష్టు ధరించవలెను. స్ప్రే కుంపరలు మీద పడకుండా జాగ్రత్త వహించవలెను. తినడం, త్రాగడం, సవలడం లేక పాగ్-త్రాగడం చేయరాదు. మిగిలిపోయిన పదార్థమును నిల్వఉంచరాదు. వాడిన తరువాత స్ప్రయర్లను, బెట్లను మరియు ఇతర సామాన్య సీటితో శుభ్రం చేసుకోవలెను. చేతులను సబ్బుతో రుద్దుతూ ఎక్కువ సీటితో శుభ్రపర్చుకోవలెను. మరియు స్ప్రే చేసిన వెంటనే దుస్తులను మార్చుకోవలెను. ఇంకను కలుషితమైన బట్టలను శుభ్రం చేసుకోవాలి. మిగిలిన పిచికారి ద్రావణం లేదా పరికరాల కడుగు పచ్చిన సీటిని సులువలో, కాలనులో పారవేసి కలుషితం చేయరాదు. తెనీటిగలు తిరుగు ప్రాంతములందు పిచికారి చేయరాదు. ఒకవేళ ఏమైనా విషలక్షణాలు కనబడిన వెంటనే డాక్టరుని సంప్రదించండి.

విషలక్షణాలు : అసహ్య ప్రవృత్తి, సాగిలబడుట, నిద్రుపంపు, మొలలు, తల తిరుగుట, వికారం, వాంతులపడటం, తిక్కచూపులు, చెమటకారుట, అధికముగా కన్నీరు కారుట మరియు బొంగారొట్టటం వంటి లక్షణాలు సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: రోగిని అపాయకరమైన స్థలము నుండి బాగా గాలి వెలుకువ గల చోటికి లేక ఆరు బయటకు తరలించి రక్షణ కలిపించండి. ఒకవేళ విషలక్షణాలు కనబడిన యెడల: వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించండి. ఒకవేళ చర్మమునకు అంటుకొనిన యెడల: కలుషితమైన బట్టలను తీసివేసి మరియు ఆ శరీర భాగాలను సబ్బు రుద్దుతూ సీటితో శుభ్రం చేయండి. ఒకవేళ కళ్ళకు అంటుకొనిన యెడల: మంచి సీటితో ఎక్కువ సేపు కళ్ళను కడగండి. ఒకవేళ ద్రుంగినట్లయితే: మెడిసిన్ త చార్జీలను ఎక్కువ సీటితో కలిపి ఇవ్వండి. గమనిక: మంచి స్పృహలో లేనియెడల ఎటువంటి పరీక్షలలోను నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. వాంతి అగుటకు ప్రేరేపించరాదు. విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు. విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించండి. భాగీ డబ్బాలు పారవేయు విధానము : 1. మిగిలిపోయిన మందును, పరికరాల కడుగు పచ్చిన సీటిని సురక్షితమైన రీతిలో పారవేయాలి. వీటి వలన పరిసరాల లేదా నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. 2. భాగీ డబ్బాలును తిరిగి వివిధంగా వాడరాదు. కనుక వాటిని బయట పడలిపెట్టాలి. 3. భాగీ డబ్బాలును డ్రగ్స్ నింపే మునుపే సలహానికే దూరంగా పాతిపెట్టవలెను.

నిల్వ: 1. ఈ కీకనాశని గల ప్యాకీజీలను వాటియొక్క సైన్ల ప్యాకులందు మాత్రమే వుంచి ఇతర పదార్థములకు అంటి వేరు ముఖ్యంగా అపార పదార్థములకు లేదా పశువుల దాణా నిల్వకోసం గదులు లేదా అవరణల్లో గాకుండా వేరు వేరు గదులు లేదా అల్కారాల్లో పెట్టి తాళం చేసి వుంచి వుంచాలి. 2. వీటిని నిల్వచేసే గదులు లేదా అల్కారాలు మంచి గణితకట్టుకలవి, విశాలంగా, పొడిగా, మంచినీటి, వెలుతురు ప్రసరించేలా ఉండాలి. తద్వారా దీని అవరిష్ట పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. 3. నేరుగా పడే సూర్యకిరణాలకు దూరంగా ఉంచండి. 4. పిల్లలకు, అనుమతి వ్యక్తులకు మరియు పశువులకు దూరంగా ఉంచండి. రసాయనిక దృక్పథము:

డయాఫెంథియూరోన్ స.ప.	47.8% భా/భా
ట్రైప్లిసినాత పాలిఇథిలెన్ గ్లైకోల్ పాస్ఫారిక్ యాసిడ్,	1.9% భా/భా
ఈస్టర్ (వెజ్టింగ్ & డిస్సల్వింగ్ ఏజెంట్)	
1,2-ప్రొపిలిన గ్లైకోల్ (యూంటిఫైజింగ్)	4.8% భా/భా
పాలిడిమెథైలెన్ గ్లైకోల్ (యూంటిఫైజింగ్ ఏజెంట్)	0.48% భా/భా
పాలిసాల్ఫ్యూరిక్ డైబేజిడ్ (ఫ్లవర్)	0.09% భా/భా
పార్కల్లూరైడ్ (35% అల్కైయస్ సాల్ఫ్యూరెస్) (ప్రీసర్వేటివ్)	0.09% భా/భా
వాలర్ (సాల్ఫ్యూరిక్)	క్యా.ఎస్.%
మొత్తం	100.00% భా/భా

డయాఫెంథియూరోన్ 47.8% ప్రతిశత భ/భా ఎస్సి (అంతర్జాతీయ చర్యలుగల కీటకనాశని)

సావధాని : లేవల్/పత్రికా పరిశోధిత ఫలలో అలాగా అన్య ఫలలో పర్యాపకం మాత్రా హే । డయాఫెంథియూరోన్ 47.8% ఎస్.సీ.ఎక్ బహుయోగి అలప్రవాహ రహిత కీటకనాశక హే जो कीटों की तीव्र उदरीय तथा स्थानी क्रियाशीलता से नियंत्रण करता है इसके सिफारिश कपास में लगाने वाले सफेद मक्खी, माहो, चुद्री और तेला की रोकथाम के लिए की जाती है ये कीटनाशक कार्यशीलता के वर्ग १ २ ए के अंतर्गत आता है।

उपयोग:	फसल कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स. तत्व (कि.ग्रा)	पानी की संरचना (कि.ग्रा)	अन्तिम छिड़काव मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास सफेद मक्खी, माहो चुदरा, तेला	२३९	५००	५००	३०	-	


उपयोग के लिए निर्देश: इस्तेमाल से पहले कंटेनर को अच्छी तरह हिला लें। उत्पाद की लिक्विड मात्रा लिफिएओर उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। निर्दिष्ट मात्रा को बाकी पानी में अच्छी तरह हिलाकर मिला लिफिए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से संपूर्ण फसल में छिड़काव किये। यह रस सूतने वाले कीट पहली बार दिखाई दें तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का इस्तेमाल करें। जगरत ली तो बापस छिड़काव करें। कीटनाशक का छिड़काव नेपसेक प्रतिरोधक प्रवर्धन: प्रतिरोध को विकसित न होने देने के लिए इस उत्पाद का प्रयोग अलगाविका विधि वाले सिफारिश किये गये उत्पाद के साथ बदल बदल कर प्रतिरोधक सिद्धान्तों के अनुसार प्रयोग करने की अनुशंसा की जाती है। प्रयोग का समय: प्रथम छिड़काव कीट का प्रकोप शुरु होने एवं आर्थिक हाति के स्तर पर (ई.टी.एल) की अवस्था पहुंचने पर करें और इसके उपरांत २-२ छिड़काव कीट की प्रकोपता के आधार पर २०-२५ दिन के अन्तरान पर पुनः करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत किये। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा से स्पर्श से बचाव के लिए दस्ताने पहने। सांस के साथ अंदर लेने और आंखों से सम्पर्क से भी बचें। स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, मास्क, बूटस आदि पहने और स्प्रे की कुहरार के सामने न आएं। नेत्रलस से मुंह से फूक न मारे। उदरते रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बाकी बचे स्प्रे घोल भंडारण न करें। प्रति दिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोएं। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ठेरा पानी से धोइए। बची हुई स्प्रे सामग्री को झरने, तालाबों नहरों आदि में बहाकर या स्प्रेयर दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित मत कीजिए। यदि मधुमक्खियां सक्रिय हो तो स्प्रे मत कीजिए। यदि विश चढने का कोई भी चिह्न दिखाई दे तो तुरन्त डाक्टर से सम्पर्क करें। यह उत्पाद महलियों के लिए, कस्टेडशियन और अन्धि जीवों के लिए विषाक्तित है, इस उत्पाद का प्रयोग उन स्थानों पर वर्जित है जहाँ पर मछली पालन किया जाता हो। सतह पानी को सीधा छिड़काव से तथा छिड़काव की पुहार से दूषित न करें। मधुमक्खियों के लिए विषाक्तित है, इस कीटनाशक को फसलों पर दिन में मक्खियों के सक्रिय विचरण करने के समय इस्तेमाल नहीं करें।

विष के लक्षण: विशवाधा के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, प्रोस्ट्रेशन, सुस्ती, रोंचे खावे, होना, सिरदर्द, चक्कर आना, डरना, मिचलाना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, अत्यधिक आँसू आना एवं मुंह से लार गिरना जैसे लक्षण हो सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा: प्रभावित व्यक्त का प्रदूषित जगह से हटाकर कमरे या खुली हवा में ले जाएँ और तापमान से बचाएँ। विशवाधा के लक्षण दिखाई देने पर: तुरन्त चिकित्सक को बुलाइए। त्वचा से लगने पर: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और बानी से अच्छी तरह धोएँ। आंखों में चले जाने पर: आंखों को कुछ देर तक पानी से अच्छी तरह छपछपाएँ। निगले जाने पर: पानी में मोडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार-बार दें। सूचना: कभी भी मुर्छित मरीज को मुहं में कुछ भी नहीं देना चाहिए। उल्टी करने की कोशिश न करें।

पौधविषाक्तता : विष नाशक: कोई विशेष प्रतिष नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। खाली डिब्बों का निपटारा: १. पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गये डिब्बों/पैकेजों को थैले ही बाहर नहीं छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेजों/डिब्बों को तोड़-डिकर आवादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के समान के संग्रहण के लिए प्रयोग किये जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों में अथवा अलग से ताला बंद अलमारियों में रक्कना चाहिए। २. कीटनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारतें मजबूत, सूखी, प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वायु से प्रदूषण न हो सके। ३. सीधे सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। ४. बर्तों, अनाधिकृत लोगों एवं जानवरों से दूर रखें।

रासायनिक संरचना:	
डायफेन्थुरॉन स.त.	४७.८०% भार/भार
ट्रूटी रयलफेनॉल पोलिइथाइलीन गलायकोल फार्मोरेस (ऑरेंज, एरर (मिगोनेवाले तथा छितरानेवाले तत्व)	९.९०% भार/भार
१,२- प्रोपाइलिन गलायकोल (एंटीफोमिग)	४.८०% भार/भार
पोलीडायमिथाइल सिलोनेज (एंटीफोमिग एजेंट)	०.४८% भार/भार
पोलिसैकोराइडस डेरीवेटिव (सांद्रित करने वाले तत्व)	०.०९% भार/भार
फोरमैल्डिहाइड (३५ प्रतिशत सल्यूज) (प्रीजरवेटिव)	०.०९% भार/भार
पानी (सोल्वेन्ट)	पर्याप्त मात्रा/ भार/भार
योग	१००.००% भार/भार



DOLLOR

DIAFENTHIURON 47.8% w/w SC (Broad Spectrum Systemic Insecticide)

డయాఫెంథియూరోన్ 47.8% భా/భా ఎస్సి (విస్తృత, అంతర్జాతీయ చర్యలుగల కీటకనాశని)

డయాఫెంథియూరోన్ 47.8% తూ/తూ ఎస్సి (బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సిస్టెమిక్ కీటకనాశక)

L. యా. గె. పంత్రియూరాన్ 47.8% తూ/తూ ఎస్సి (పర్యత న్రిగమాణల అణమప్ప ప్రకీతికడికాల్లలి)

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మಕ್ಕల్లో సీగరంత్ దూరపిడి.

जहर
वीरुधुम
विष विषम
POISON

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగములకు ముందు లేబిల్ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

బళ్ళకేగి మొదలు సంపుణ్ణ లోలలో మత్తు శరపత్తవన్ను ఓది

பயன்பாட்டிற்கு முன் முழு லேபிளில் மற்றும் துணுபட்டிரகரத்தையும் படிக்கவாழி

Manufactured & Marketed by : **Maa Agri Sciences Private Limited**

Survey No. 734, Mandollagudem Village, Chinnakonkur, Choutuppal Mandal, Bhuvanagiri Dist. - 508252, T.S. India
Customer Care No. : 08694293575, E-mail : maaagri2020@gmail.com

Regd. No. : CIR-213208/2022-Diafenthuron(SC)(440)-366
Mfg. Lic No. 117/TS-IML/2023

