

## फ्लो नि सामीड 50% डब्यु .जी (अंतर्प्रवाही की टनाशक)

फ्लो नि सामीड 50% डब्यु .जी एक अन्तर्वाही की टनाशक है जिसे का उपयोग धान के भ्रूण पत्ती टि डडा, सफेद पीठ पीठा टि डडा, हरा पत्ती टि डडा और कपास के तेल, माहो, चुरदा तथा सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए किया जाता है।

### उपयोग

Crop	Common Name of Pest (gm)	Dosage per Hectare		Dilution in water /ha(litre)	Waiting period Between last spray & harvest (days)
		a.i. (gram)	Formulation (gram)		
Cotton	Aphid, Jassid, Thrips and White fly	75	150	500	25
Rice	Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant Hopper (WPBH), Green Leaf Hopper (GLH)	75	150	500	36

### उपयोग के लिए दिशानिर्देश

की टनाशक की आवश्यक मात्रा को मापकर पहले थोड़े से पानी में मिलाए। उसके बाद पानी नि र्धारित मात्रा में मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल लें तथा कि सी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पूरी फसल पर छिड़काव करें।

### प्रयोग का समय

उपयोग में आने वाले यंत्र-नेपसेक स्प्रेयर, कॉम्प्रेसन नेपसेक स्प्रेयर, कॉम्प्रेसन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और बैटरी संचालित पावर स्प्रेयर।

### प्रयोगकर्ताओं के लिए ए सावधानीय

1) छिड़काव करने वाले टोपी, लम्बी पतलून और जूते पहनें। 2) इस की टनाशक के प्रयोग के समय आँखों व त्वचा के संपर्क से बचें। की टनाशक को सूँघें नहीं। उपयोग करते समय खाना-पीना या धुंधलाना करना मना है। इसके उपयोग के पश्चात हाथों को साबुन और पर्याप्त पानी से धोएं। 3) दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें। खाली डिब्बों का इस्तेमाल न करें। 4) काम के बाद और भोजन से पहले हाथों और त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। 5) इस की टनाशक के प्रयोग के बाद स्प्रेयर और बैटरी को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना चाहिए।

### विष के लक्षण

निष्क्रियता, अरोचकता, सांस लेने में तकलीफ, लार गिरना, उदासीनता, बारंबार मूत्रत्याग, तकलीफ होना, मति मंदता, टैकि कोर्डि ए।

### प्राथमिक चिकित्सा

रोगी को खुली हवा में लायें। दूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। आँखों में चला गया हो तो आँखें स्वच्छ पानी से 15 मि नट तक धोएं अथवा तुरन्त डॉक्टर को बुलायें। विष नि गल लि या हो तो रोगी के गले में उगली डालकर उलटी करायें। अगर जरूरत हो तो मरीज को अस्पताल ले जायें।

### पौधविषाक्तता

सिफारिश मात्रा में पर कोई पौध विषाक्तता नहीं होती।

### विषाक्तता

कोई विशेष प्रतिविषाक्त नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

### खाली डिब्बों का निपटारा

1) खाली डिब्बों, बची हुई दवा को ध्या नपूर्वक नष्ट करें, जिसे से की वातावरण व पानी का स्वच्छ दूषित न हो। 2) की टनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को पुनः उपयोग के लिए बाहर न छोड़ें। 3) खाली डिब्बों को तोड़ मरोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

### संग्रहण की शर्तें

1) निर्माता, संचालकरी एंव दवा का छिड़काव करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो की टनाशक डिब्बों का भंडारण अलग कमरा या ऐसी जगह जहाँ अन्य वस्तु भंडारण न हो अथवा ताला बन्द अलमारि यों में करें। की टनाशक को खाद्य पदार्थ से दूर रखें। 2) की टनाशक के भंडारण की जगह अच्छी तरह बनी हो, शीतल, शुष्क, हवादार हो तथा पर्याप्त लम्बी व चौड़ी हो, जिसे से वाष्प द्वारा प्रदूषण होने का डर न रहे।

### रासायनिक संरचना

Flonicamid सक्रिय संघटक	50.00%
पीक्लाइकाइलनेथ्यालीन सफ्लोनेट	5.00%
पॉलीकार्बोक्सीलेट्स	3.00%
सोडियम लिंगो सल्फोनेट	15.00%
फैटी अल्कोहल एथोक्सीलेट	1.50%
सिलिकॉन तेल इमल्शन	0.50%
सोडियम क्लोरी	14.00%
काओलिन	क्यू.एस. %
कुल	100.00%

## Flonicamid 50% WG

## Insecticide

Flonicamid 50% WG is systemic insecticide used for the control of Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant Hopper (WPBH), Green Leaf Hopper (GLH) in Rice and Aphid, Jassid, Thrips and Whitefly in Cotton

### Recommendation

Crop	Common Name of Pest (gm)	Dosage per Hectare		Dilution in water /ha(litre)	Waiting period Between last spray & harvest (days)
		a.i. (gram)	Formulation (gram)		
Cotton	Aphid, Jassid, Thrips and White fly	75	150	500	25
Rice	Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant Hopper (WPBH), Green Leaf Hopper (GLH)	75	150	500	36

### Direction Of Use

Measure out required quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

### Time of Application

PLANT PROTECTION EQUIPMENT: Knapsack sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and battery operated power sprayer.

### Precautions

1. The spray man should use appropriate protective clothing like hat, long sleeved shirt, long pants and shoes. 2. Avoid contact with eyes and skin when handling the concentrate or spray solution. Wash thoroughly with soap and water after handling. Avoid inhalation of spray mist. Do not drink, eat or smoke during application. 3. Remove contaminated clothes and wash before reuse. Do not reuse containers. 4. Wash hands & exposed skin with soap and water before meals and after work. 5. After spraying this insecticide, the sprayer and utensils should be thoroughly cleaned with plenty of soap and water.

### Symptoms Of Poisoning

Lethargy, anorexia, shallow respiration, salivation, slight depression, frequent urination, discomfort, dullness, tachycardia.

### First Aid

Remove the patient to the fresh air. Wash contaminated skin with plenty of soap and water. Remove contaminated clothes. If eyes are contaminated, flush eyes thoroughly with water for atleast 15 minutes and refer to doctor. In case of poisoning by ingestion, victim should be induced to vomit by tickling the back of throat. In emergency take the patient to the nearest hospital.

### Phytotoxicity

Non phytotoxic when used as recommended.

### Antidote

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

### Disposal Of Used Container

1) It shall be the duty of the manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

### Storage Conditions

1) The packages containing insecticide shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide.

2) The rooms or premises meant for storing insecticide shall be well-built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

### Chemical Composition

1	Flonicamid active ingredient	50.00 % w/w
2	Polyalkylnaphthalene sulfonate	5.00 % w/w
3	Polycarboxylates	3.00 % w/w
4	Sodium lingo sulfonate	15.00 % w/w
5	Fatty alcohol ethoxylates	1.50 % w/w
6	Silicon oil emulsion	0.50 % w/w
7	Sodium chloride	14.00 % w/w
8	Kaolin	Q.S. %
	Total	100 % w/w



# HALAL-50

Flonicamid 50% WG Insecticide

फ्लोनिकैमिड 50% WG कीटनाशक

ఫ్లోనికామిడ్ 50% WG పురుగుల మందు

ఫ్లోనికామిడ్ 50% WG శిరీషాశక

பிலோனிக்காமிட் 50% வக

## INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు

కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले

सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಬಲ್

ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ

பயன்பாட்டிற்கு முன் முழு லேபிள் மற்றும்

துண்டுபிடிக்கத்தக்கதையும் படிக்கவும்

Manufactured & Marketed by :

## Maa Agri Sciences Private Limited

Survey No. 734, Mandollagudem Village, Chinnakondur, Choutuppal Mandal, Bhuvanagiri Dist. - 508252, T.S. India  
Customer Care No. : 08694293575, E-mail : maaagri2020@gmail.com

Regd. No. : CIR-298019/2023-Flonicamid (WG) (445)-371

Mfg. Lic No. 117/TS-IML/2023



**ಫೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50% WG**

**ಕೀಟನಾಶಕ**

ಫೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50% WG ಎಂಬುದು ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ (BPH), ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ (WPBH), ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್ (G L H) ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಫಿಡ್, ಜಾಸಿಡ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಬೀಜದ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

Crop	Common Name of Pest (gm)	Dosage per Hectare			Waiting period Between last spray & harvest (days)
		a.i. (gram)	Formula tion (gram)	Dilution in water /ha(litre)	
Cotton	Aphid, Jassid, Thrips and White fly	75	150	500	25
Rice	Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant Hopper (WPBH), Green Leaf Hopper (GLH)	75	150	500	36

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮುನ್ಸಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ವೆಲೋಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಪೈಲೋರೆಕ್ಟನ್, ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಷನ್, ನಡುಕ, ಜಿಲ್ಲು, ಸುರಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ, ಮೂಲಿನ ನೀರಾವರಿ, ಲೋಕೋಮೊಟರ್ ಚಲನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಮೀಷನ್, ರೈನೋರಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ: ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ 1 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ಲಾಷ್ ಮಾಡಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. 2. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ: ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆರಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. 3. ಇನ್ವೆಲೋಪ್ ನಂತರ: ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು / ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರ ಅಥವಾ ಹಾಲು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಕೇವಲ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಿಷ: ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊಳಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಭೂಮಿ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇಖರಣಾ ಪರಿನಿತ್ಯ: 1. ಅಕಾರಿನ್ಯಡ್ ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾರಿನಾಶಕಗಳು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:	
ಫೋನಿಕಾಮಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ	50.00% w/w
Polyalkylnaphthalene ಸುಫೋನೇಟ್	5.00% w/w
ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್‌ಗಳು	3.00% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಂಗೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	15.00% w/w
ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು	1.50% w/w
ಸಿಲಿಕಾನ್ ತೈಲ ಎಮಲ್ಸನ್	0.50% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿಡ್	14.00% w/w
ಕಾಯೋಲಿನ್	ಕೂ.ಎಸ್. %
ಒಟ್ಟು	100.00% w/w

**ಫೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50% WG**

**ಪುರುಗು ಮಂದ**

ಫೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50% WG ಅನಿಧಿ ಟ್ರಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಪ್ಟರ್ (BPH), ಬ್ರೂಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಪ್ಟರ್ (WPBH), ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹೆಪ್ಟರ್ (GLH) ಮರಿಯು ಪ್ರತಿ ಅಫಿಡ್, ಜಾಸಿಡ್, ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮರಿಯು ಪ್ರತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪುರುಗುಮಂದ.

Recommendation

Crop	Common Name of Pest (gm)	Dosage per Hectare		Dilution in water /ha(litre)	Waiting period Between last spray & harvest (days)
		a.i. (gram)	Formula tion (gram)		
Cotton	Aphid, Jassid, Thrips and White fly	75	150	500	25
Rice	Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant Hopper (WPBH), Green Leaf Hopper (GLH)	75	150	500	36

ಉಪಯೋಗ ಯುಕ್ತ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮುನ್ಸಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ವೆಲೋಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಪೈಲೋರೆಕ್ಟನ್, ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಷನ್, ನಡುಕ, ಜಿಲ್ಲು, ಸುರಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ, ಮೂಲಿನ ನೀರಾವರಿ, ಲೋಕೋಮೊಟರ್ ಚಲನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಮೀಷನ್, ರೈನೋರಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ: ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ 1 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ಲಾಷ್ ಮಾಡಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. 2. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ: ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆರಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. 3. ಇನ್ವೆಲೋಪ್ ನಂತರ: ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು / ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರ ಅಥವಾ ಹಾಲು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಕೇವಲ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಿಷ: ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊಳಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಭೂಮಿ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇಖರಣಾ ಪರಿನಿತ್ಯ: 1. ಅಕಾರಿನ್ಯಡ್ ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾರಿನಾಶಕಗಳು.

ರಸಾಯನ ಕಾರ್ತು:

ಫೋನಿಕಾಮಿಡ್ ತ್ರಿಮಾಂಶದ ವಿದ್ಯಮಾನ	50.00% w/w
Polyalkylnaphthalene ಸುಫೋನೇಟ್	5.00% w/w
ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್‌ಗಳು	3.00% w/w
ನೋಡಿಯಂ ಲಿಂಗೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	15.00% w/w
ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು	1.50% w/w
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಯಿಲ್ ಎಮಲ್ಸನ್	0.50% w/w
ನೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿಡ್	14.00% w/w
ಕಯೋಲಿನ್	Q.S. %
ಒಟ್ಟು	100.00% w/w

**ಪಿಲೋನಿಕ್‌ಕಾಮಿಡ್ 50% ವೆಕ್**

ಪಿಲೋನಿಕ್‌ಕಾಮಿಡ್ 50% WG ಎಂಬುದು ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ (BPH), ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ (WPBH), ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್ (GLH) ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಫಿಡ್, ಜಾಸಿಡ್, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಬೀಜದ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

Recommendation

Crop	Common Name of Pest (gm)	Dosage per Hectare			Waiting period Between last spray & harvest (days)
		a.i. (gram)	Formula tion (gram)	Dilution in water /ha(litre)	
Cotton	Aphid, Jassid, Thrips and White fly	75	150	500	25
Rice	Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant Hopper (WPBH), Green Leaf Hopper (GLH)	75	150	500	36

ಉಪಯೋಗ ಯುಕ್ತ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮುನ್ಸಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ವೆಲೋಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಪೈಲೋರೆಕ್ಟನ್, ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಷನ್, ನಡುಕ, ಜಿಲ್ಲು, ಸುರಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ, ಮೂಲಿನ ನೀರಾವರಿ, ಲೋಕೋಮೊಟರ್ ಚಲನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಮೀಷನ್, ರೈನೋರಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ: ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ 1 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ಲಾಷ್ ಮಾಡಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. 2. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ: ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆರಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. 3. ಇನ್ವೆಲೋಪ್ ನಂತರ: ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು / ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರ ಅಥವಾ ಹಾಲು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಕೇವಲ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಿಷ: ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊಳಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಭೂಮಿ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇಖರಣಾ ಪರಿನಿತ್ಯ: 1. ಅಕಾರಿನ್ಯಡ್ ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾರಿನಾಶಕಗಳು.

ವೈಶಯಿಕ ಕಲವಾಣಿ:

Fonicamid	50.00% w/w
Polyalkylnaphthalene sulfonate	5.00% w/w
ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್‌ಗಳು	3.00% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಂಗೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	15.00% w/w
ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು	1.50% w/w
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಯಿಲ್ ಎಮಲ್ಸನ್	0.50% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿಡ್	14.00% w/w
ಕಯೋಲಿನ್	Q.S. %
ಒಟ್ಟು	100.00% w/w